



+ swiss engineering + swiss made +

KLANGLLEITER · SOUND CONDUCTORS

Das Ziel: Der perfekte Klang. Unsere Leidenschaft gilt nicht primär Kabeln, sondern der Musik. Sie ist es, die uns nach immer neuen Möglichkeiten suchen lässt, Tonsignale möglichst unverändert übertragen zu können. Je unmittelbarer und direkter Klänge unser Ohr erreichen, umso grösser sind die Emotionen, die sie in uns

wecken. Unser Ziel sind optimale Klangleiter: Kabel, die so perfekt sind, dass sie unhörbar werden. Sie sollen nichts verwischen, nichts vertuschen und auch nichts verfärben, sondern einfach nur ein Bindeglied sein, um uns mit Musik in ihrer ganzen Klangfülle zu verbinden.

Das Konzept. Eine Frage ist für uns zentral: Wie lassen sich störende Einflüsse bei der Signalübertragung möglichst effizient und vollständig verhindern? Es ist nicht unser Ziel, Verluste oder Störungen durch komplexe Kabelkonstruktionen zu kompensieren. Vielmehr tun wir alles, damit diese Störungen gar nicht erst entstehen. Wir tun



„Obwohl ich schon seit Jahren gemeinsam mit unseren Technikern und Produzenten sehr versessen an der Optimierung meines Sounds im Studio und auf der Bühne arbeite, hatte ich in der Vergangenheit ein Detail wirklich unterschätzt - das Kabel. War ich bisher der Auffassung, dass die Unterschiede marginal und zu vernachlässigen sind, muss ich inzwischen überrascht und begeistert zugeben, dass man mit einem VOVOX-Kabel den Klang mehr als deutlich verbessern kann. Kraftvoller, wärmer, facettenreicher - ich bin VOVOX-Fan!“

Thomas Fellow : Friend'n Fellow

„Ein Suchender hat gefunden! Welch bescheiden aussehende Klangwunder. Was habe ich schon alles ausprobiert, amerikanische, französische, deutsche Spitzenkabel, und wo bin ich schlussendlich gestrandet - bei VOVOX! Die Kabel sind unglaublich gut: Sehr neutral, mit grosser Bühne, vielen Klangfarben, ruhigem Hintergrund, äusserst klar fokussiert mit enormer Auflösung und Dynamik ausgestattet. Und sie spielen auf den Punkt (Timing)! Endlich bin ich zufrieden und kann mich am hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis erfreuen. Ein herzlicher Dank an die VOVOX-Crew!“
Ruedi Streit

„Unglaubliches Staunen, wie kann es nur durch ein Kabel einen solchen Klanggewinn geben? Wo sind die Klangnuancen vorher gewesen? Wo kommt der Zugewinn an Authentizität her? Wie kann es sein, dass in normal produzierten Tonträgern so viel mehr Musik steckt? Fragen eines eigentlich abgebrühten und illusionslosen High-End Hörers.“
Dieter Fricke
Ecouton-Audiolabor, Klangmeister Service

„Es ist mit Worten kaum zu beschreiben! Es ist - Sie wissen es - unbeschreiblich, welche Intensität Musik bekommen kann. Selbst ein ca. 12 Jahre alter Verstärker holt so unglaublich viel Musik aus der Scheibe, das ich total geplättet bin. [...] Jetzt habe ich auch das LS-Kabel im Verbund laufen. Es gibt so ganz wenige Erlebnisse, die man in Erinnerung behält. Schlüsselerlebnisse! Dieses ist ein solches!“
Dipl.-Ing. (FH) Georg Stracke

dies, indem wir die Quellen ungünstiger Einflüsse zu erkennen versuchen, um sie so weit wie möglich zu eliminieren. Dieses Konzept der Reduktion führt zu Kabelkonstruktionen, die durch ihre scheinbare Einfachheit auf den ersten Blick verwundern, aber spätestens beim ersten Ton überzeugen.

Wir sind uns einig: Optimale Tonqualität ist nur dann möglich, wenn bereits bei der Aufnahme, ja bereits bei der Verkabelung von Mikrofonen und Musikinstrumenten höchste Ansprüche an die Signalübertragung erfüllt werden. Deshalb beginnt unser Engagement da, wo die Musik entsteht: bei den Musikern und Tonstudios. Viele international bekannte Künstlerinnen und Künstler verwenden unsere massgeschneiderten Kabel live und im Tonstudio. Immer mehr Toningenieure vertrauen unseren Klangleitern: perfekte Voraussetzungen für wirkliche High-End Tonaufnahmen!

Unsere Arbeitsweise. Das Wissen im Bereich der Werkstoffwissenschaften spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung unserer Klangleiter. Der atomare Aufbau und die Kristallstruktur der Metalle sowie die Eigenschaften der Polymere und deren Wechselwirkungen mit dem Leitermaterial müssen beachtet werden, um zu einem optimalen

Resultat zu gelangen. Dabei stoßen wir immer wieder auf neue, faszinierende Effekte. Als Naturwissenschaftler versuchen wir diese zu erforschen, neue Resultate in unsere Produkte einfließen zu lassen und so das Wissen der Elektrotechnik durch Kenntnisse über Vorgänge im submikroskopischen Bereich der Materie zu ergänzen.



Der Massstab, an dem sich alle audiotechnischen Konzepte messen müssen, ist das menschliche Gehör. Unterschiede, die zwar messtechnisch erfassbar, aber nicht wahrnehmbar sind, erachten wir als irrelevant. Umgekehrt realisieren wir für den Klang relevante Lösungen auch

dann, wenn sie dem bekannten Wissen widersprechen. Dabei wollen wir Kabel nicht zum Objekt einer Religion machen: echte klangliche Unterschiede sind in einem Blindtest hörbar.

Jürg Vogt, Geschäftsleiter VOVOX AG

VOVOX®initio

Die Klangleiter der initio-Serie sind eng mit der Geschichte von VOVOX verbunden: Seit der Gründung der Firma werden sie in unveränderter Form hergestellt. Vielleicht stehen diese Kabel auch am Anfang Ihrer High-End Träume. Das extrem gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie in jedem Fall zu einer lohnenden Optimierung.

- Versilberte Leiter aus 99.95 % reinem, sauerstofffreiem Kupfer
- Solid-core Massivleiter zur Reduktion der Leiteroberfläche
- Identische Qualität für alle Signal- und Masseleiter
- Separater Masseleiter, auch bei abgeschirmten Kabeln
- Leiterummantelung aus hochreinen, weichmacher- und pigmentfreien Polymeren



VOVOX®initio IC direct

Interconnect-Kabel ohne Abschirmung. Das VOVOX®initio IC direct verbindet eine Signalquelle auf die direktest mögliche Weise mit einem Signalempfänger: mit zwei identischen Leitern, ohne Abschirmung und ohne Kompromisse. Optimal geeignet für NF-Signale mit Line-Pegel wie z.B. den Anschluss eines CD-Players an einen Verstärker.

Sortiment

- NF-Interconnect-Kabel in den Längen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 2.0 m)



VOVOX®initio IC protect

Abgeschirmtes Interconnect-Kabel. Bei kritischen Anwendungen, wie z.B. dem Anschluss von Plattenspielern oder bei relativ langen Kabeln, besteht ein erhöhtes Risiko von Störgeräuschen durch Einstreuungen. In diesen Fällen eignet sich das abgeschirmte VOVOX®initio IC protect perfekt.

Sortiment

- NF-Interconnect-Kabel in den Längen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- auf Wunsch: Sonderlängen

Zubehör: Erdleitung mit Kabelschuhen



VOVOX®initio IC phono

Phonokabel. Die Herstellung des VOVOX®initio IC phono erfordert besonders viel Handarbeit und Geduld. Doch der Aufwand lohnt sich. Das ideale Anschlusskabel für Plattenspieler.

Sortiment

- Phono-Stereokabel in den Längen 1.0 m und 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- wahlweise mit geradem oder gewinkeltm 5 Pol Anschlussstecker (Clearaudio bzw. SME)
- auf Wunsch: Sonderlängen



VOVOX®initio IC digital 75 Ω

Unsymmetrisches Digitalkabel S/P-DIF. Für unsere Digitalkabel verwenden wir die gleichen, hochreinen Rohstoffe wie für die Klangleiter im Analogbereich. Die spezielle Kabelgeometrie sorgt für die korrekte Impedanz von 75 Ω. Perfekte Voraussetzungen also für eine sichere Datenübertragung mit minimalsten Fehlerraten und für optimale Klangqualität.

Sortiment

- S/P-DIF-Digitalkabel in der Standardlänge 1.0 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- auf Wunsch: Sonderlängen (Mindestlänge 1.0 m)

Grosser Leiterabstand. Jeder von Strom durchflossene Leiter wird von elektromagnetischen Feldern umgeben. Liegen die Leiter eines Kabels zu nahe beieinander, so werden durch die gegenseitige Beeinflussung der Felder die Tonsignale hörbar verändert. VOVOX® Klangleiter weisen deshalb einen definierten, relativ grossen Leiterabstand auf.

Minimierte Grenzflächen. Kabel weisen eine Vielzahl von Oberflächen, oder genauer gesagt, von Grenzflächen auf. Dazu zählen die Korngrenzen innerhalb des Kupfers, aber auch die Grenzflächen zwischen Einzeldrähten oder zwischen Leiter und Ummantelung. Jede Grenzfläche stellt eine Störstelle dar. Für unsere Klangleiter

verwenden wir ausschliesslich Massivleiter und keine Litzen. Die Oberfläche wird dadurch im Vergleich zu Litzen um bis zu 90 % verkleinert.

initio



VOVOX®initio IC digital 110 Ω

Symmetrisches Digitalkabel AES/EBU
Symmetrische Digitalkabel nach dem AES/EBU-Standard sind aus der professionellen Audiotechnik bekannt. Das VOVOX®initio IC digital 110 Ω ist das optimale Kabel um diesen besonders sicheren Datenstandard zu nutzen.

Sortiment

- AES/EBU-Digitalkabel in der Standardlänge 1.0 m
- masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol mit vergoldeten Kontakten
- auf Wunsch: Sonderlängen (Mindestlänge 1.0 m)



VOVOX®initio LS single wiring

Lautsprecherkabel single wiring.
Mit seinem scheinbar geringen Leiterquerschnitt vermag das VOVOX®initio LS single wiring beim Klang um so mehr zu beeindrucken. Für uns ist dies keine Überraschung, denn hier wurde nicht nur der Ohm'sche Widerstand minimiert, sondern auch die durch innere und äussere Grenzflächen erzeugten Störeffekte.

Sortiment

- Lautsprecher-Kabel in den Längen 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m / 7.0 m
- mit vergoldeten Anschlusssteckern (4.0 mm Banana)
- auf Wunsch: Sonderlängen, konfektioniert mit Kabelschuhen



VOVOX®initio LS bi-wiring

Lautsprecherkabel bi-wiring.
Beim bi-wiring werden die Frequenzweichen für den Hoch- und Tieftonbereich einzeln direkt mit dem Verstärker verbunden. Dadurch gewinnt die Wiedergabe an Dynamik und Auflösung. Das VOVOX®initio LS bi-wiring ist das ideale Lautsprecherkabel für diese Anschlussart.

Sortiment

- Bi-wiring Lautsprecher-Kabel in den Längen 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m / 7.0 m
- mit vergoldeten Anschlusssteckern (4.0 mm Banana)
- auf Wunsch: Sonderlängen, konfektioniert mit Kabelschuhen



VOVOX®initio power

Netzkabel.
VOVOX®initio power ist ein Stromversorgungskabel für den Anschluss von Audiogeräten an 230 V Netzspannung. Es ist nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut wie alle VOVOX®Kangleiter und verwendet nur hochwertigste Materialien. Es ist nicht abgeschirmt und enthält keine Netzfilter: Unserer Meinung nach optimale Voraussetzungen für ungebremste Dynamik und maximales Hörvergnügen.

Sortiment

- Netzkabel in den Längen 1.0 und 1.8 m
- erhältlich mit Schuko Steckern (CEE 7/7), mit Steckern T12 (Version Schweiz) oder NEMA 5-15 (Version USA)
- auf Wunsch: Sonderlängen



Symmetrische Kabel: VOVOX® sonorus

Die Ansprüche an Kabel in der professionellen Audiotechnik und im HiFi-Bereich sind oft verschieden. Im Fall von symmetrischen Kabeln sind die Anforderungen jedoch sehr ähnlich. Aus die-

sem Grund bieten wir die nicht abgeschirmten symmetrischen Kabel VOVOX®sonorus aus dem Profi-Sortiment als Stereo-Paare auch unseren HiFi-Kunden an.

VOVOX®textura

Der Reichtum an Details, die Plastizität der räumlichen Abbildung, die Schönheit des Klangs: Wie ist es möglich Kabel herzustellen, die in jeder Beziehung derart zu überzeugen wissen? Die Antwort ist einfach: Indem wir uns mit VOVOX®textura einen Traum erfüllt haben und an die Grenzen des Machbaren gegangen sind. Diese Klangleiter sind die Quintessenz unseres Know-hows.

- Leiter aus Continuous Cast Kupfer
- Solid-core Massivleiter zur Reduktion der Leiteroberfläche
- Identische Qualität für alle Signal- und Masseleiter
- Separater Masseleiter, auch bei abgeschirmten Kabeln
- Leiterummantelung aus hochreinen, weichmacher- und pigmentfreien Polymeren



VOVOX®textura IC direct

Interconnect-Kabel ohne Abschirmung. Unser bestes Kabel für NF-Signale in unkritischer Umgebung. Perfekt für kurze Verbindungen mit Line-Pegel.

Sortiment

- NF-Interconnect-Kabel in den Längen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 2.0 m)



VOVOX®textura IC protect

abgeschirmtes Interconnect-Kabel. Unser bestes Kabel für besonders heikle NF-Signale und kritische Bedingungen. Perfekt bei längeren Kabeln und einstreuempfindlichen Verbindungen wie z.B. dem Anschluss von Plattenspielern.

Sortiment

- NF-Interconnect-Kabel in den Längen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- auf Wunsch: Sonderlängen

Zubehör: Erdleiter



VOVOX®textura IC balanced

symmetrisches Interconnect-Kabel. Unser bestes Kabel für symmetrische NF-Signale. Perfekt für kurze Kabel in der Version flat (maximaler Leiterabstand) oder für lange Kabel in der Version round (maximale Sicherheit gegenüber Störsignalen).

Sortiment

- VOVOX®textura IC balanced flat: Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
- VOVOX®textura IC balanced round: Standardlängen 2.0 m / 3.0 m / 4.0 m oder kundenspezifisch in jeder gewünschten Länge
- masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol mit vergoldeten Kontakten



VOVOX®textura IC phono

Phonokabel. Unser bestes Kabel zum Anschluss von Plattenspielern.

Sortiment

- Phono-Stereokabel in den Längen 1.0 m und 1.5 m
- mit original BulletPlug® Cinch Steckern
- wahlweise mit geradem oder gewinkeltem 5 Pol Anschlussstecker (Clearaudio bzw. SME)
- auf Wunsch: Sonderlängen

Continuous Cast Kupfer. Setzen wir bei den Kabeln der initio-Serie Leiter aus ‚sauerstofffreiem‘ Kupfer ein (ganz korrekt ist dieser Begriff nicht, denn eine Restmenge an Sauerstoff bleibt immer im Kupfer zurück), so wird dieser bereits hohe Standard bei VOVOX®textura mit einer Reinheit von 99.99998 % nochmals deutlich übertroffen. In einem patentierten Herstellungsverfahren wird hier das ultrareine Kupfer kontinuierlich in Form gegossen. Dieser Prozess

ist ebenso aufwändig wie zeitintensiv. Dank der äußerst geringen Produktionsgeschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Minute ist es möglich das Wachstum der Kupferkristalle genau zu kontrollieren. Das Resultat sind massgeschneiderte Leiter der allerhöchsten Güteklasse.

Kompatibilität von VOVOX®initio und VOVOX®textura. Häufig beobachtet man, dass die Verwendung verschiedener Ka-

beltypen innerhalb eines Systems zu unbefriedigenden Resultaten führt. Dank der identischen konzeptionellen Grundlage ist die Kompatibilität von VOVOX®initio und VOVOX®textura untereinander hervorragend. Es ist also jederzeit möglich, Kabel dieser beiden Serien zu mischen, um zum Beispiel eine Anlage mit VOVOX®initio Verkabelung durch den punktuellen Einsatz von VOVOX®textura aufzuwerten.

textura



VOVOX®textura LS single wiring

Lautsprecherkabel single wiring.
Unser bestes Kabel zum Anschluss von passiven Lautsprechern an Verstärker.

Sortiment

- Lautsprecher-Kabel in den Längen 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
- mit massearmen, vergoldeten Hohlbananensteckern
- auf Wunsch: Sonderlängen

Zubehör: VOVOX®textura Kabelbrücken, konfektioniert mit Kabelschuhen



VOVOX®textura LS bi-wiring

Lautsprecherkabel bi-wiring.
Unser bestes Kabel zum Anschluss von passiven Lautsprechern an Verstärker in bi-wiring Technik.

Sortiment

- Bi-wiring Lautsprecher-Kabel in den Längen 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
- mit massearmen, vergoldeten Hohlbananensteckern
- inklusive Distanzstücken aus Holz
- auf Wunsch: Sonderlängen, konfektioniert mit Kabelschuhen



VOVOX®textura power

Netzkabel.
Unser bestes Kabel zur Stromversorgung von Audiogeräten.

Sortiment

- Netzkabel in den Längen 1.0 und 1.8 m
- erhältlich mit Schuko Steckern (CEE 7/7), mit Steckern T12 (Version Schweiz) oder NEMA 5-15 (Version USA)
- auf Wunsch: Sonderlängen




VOVOX®textura power distribution

Steckdosenleiste.
Steckdosenleiste, die eine kompromisslose VOVOX®textura Stromversorgung ermöglicht. Ohne Filter und störende Metallteile, dafür mit ungebremster Dynamik. Die interne Verdrahtung besteht aus VOVOX®textura power Leitern.

Sortiment

- Steckdosenleiste 6-fach in drei Versionen: passend zu Schuko Steckern (CEE 7/7), Steckern T12 (Version Schweiz) oder NEMA 5-15 (Version USA)



Distanzhalter zu VOVOX®textura LS bi-wiring



VOVOX®textura Kabelbrücken

VOVOX®textura Kabelbrücken. Dank den VOVOX®textura Kabelbrücken können Lautsprecher mit zwei Anschluss terminals auch in single wiring Technik konsequent mit textura-Leitern verbunden werden. Die feine Möglichkeit zu einer konsequenten Lösung, auch ohne bi-wiring.

Vertriebskoordination (weltweit):
avimex audio vision GmbH
Hardliweg 5
CH-8454 Buchberg / Schweiz
Tel. +41 43 433 54 33
E-Mail: info@avimex.ch

VOVOX AG
Neuhaltenring 1
CH-6030 Ebikon / Schweiz
Tel. +41 41 420 89 89
E-Mail: info@vovox.com
www.vovox.com
www.myspace.com/soundconductors



Stockfisch Records · VOVOX®purum

„Wir sind gewohnt, subtile Klangunterschiede zu ergründen, um mit diesen Ergebnissen ständig unser Equipment zu verbessern. Die Qualität von VOVOX Klangleitern erschließt sich umgehend und nicht erst in Grenzbereichen der Wahrnehmung: Klangliche Strukturen haben eine vielfach höhere Auflösung. Das Impulsverhalten wird deutlich schneller, ohne die Linearität des Frequenzganges zu verändern. Die Konsequenz aus unseren Hörergebnissen war leider kostspielig aber folgerichtig. In allen drei Studios (Recording – Mastering – Disc-Cutting) heißt jetzt jeder Meter NF-Kabel – VOVOX.“

Günter Pauler

Stockfisch Records

VOVOX®purum ist ein Qualitätslabel. Es kennzeichnet Anwendungen, die umfassend mit Klangleitern von VOVOX ausgerüstet sind. Damit ist es ein Garant dafür, dass bei der Übertragung von Tonsignalen höchste Qualitätsansprüche erfüllt werden. Es dokumentiert aber auch, dass bei diesen Anwendungen mit ausserordentlicher Leidenschaft, Sorgfalt und Konsequenz gearbeitet wird.

Das VOVOX®purum - Label wird Tonstudios verliehen. Auch Audio Geräte oder Musikinstrumente, die intern mit VOVOX® Klangleitern verdrahtet sind können das VOVOX®purum - Label erlangen.